

CONTRACT DE COMODAT

Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor:

- Art.362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 2146 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.1-4 din Ordinul Nr. 53/ 2017 privind acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr. ____/ _____

I. Părțile contractante

1.1 MUNICIPIUL BISTRIȚA, cu sediul în municipiul Bistrița, Piața Centrală, Nr. 6, județul Bistrița-Năsăud, telefon/ fax 0263.237323, cod unic de înregistrare fiscală 4347569, Cont IBAN nr. RO09TREZ24A610500710102X deschis la Trezoreria municipiului Bistrița, prin reprezentant legal, Primar LAZANY Gabriel, în calitate de **Comodant**.

și

1.2 INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „Bistrița” al JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD, cu sediul în municipiul Bistrița, str. Sigmirului, nr. 16, județul Bistrița-Năsăud, telefon/ fax 0263.239404, cod unic de înregistrare fiscală 4347496, Cont IBAN nr. RO34TREZ23A610500710102X deschis la Trezoreria municipiului Bistrița, prin reprezentant legal, Inspector-șef Colonel Ing. BUCUR Simion-Cristian, în calitate de **Comodatar**.

au convenit să încheie prezentul contract de comodat (împrumut cu folosință), cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

2.1 Obiectul contractului îl constituie transmiterea în folosință, cu titlu gratuit a unor bunuri, pe termen limitat, având ca obiect o Autospecială de Primă Intervenție și Comandă, marca Dacia Duster cu echipare specifică M.A.I., cât și echipamente alpiniști specifice lucrului la înălțime.

2.2. Autoturismul marca Dacia Duster cu echipare specifică M.A.I., punct de comandă, carte de identitate a vehiculului S974276, autorizație de circulație provizorie nr. IF067125, serie șasiu UU1DJF01275239779, capacitate cilindrică/ putere: 1199 cmc/96 kw, culoare ALB, an de fabricație 2025, înscris în circulație provizorie sub nr. IF067125, conform Autorizației de circulație provizorie nr. 12739120 (cu valabilitate de la data de 30.10.2025 până la 30.01.2026), eliberat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov, autoturism aflat în bună stare de funcționare, care nu este sechestrat sau urmărit;

2.2.1 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ALE AUTOTURISMULUI MARCA DACIA DUSTER CU ECHIPARE SPECIFICĂ:

I. ORGANIZARE GENERALĂ:

- Categoria vehiculului: M1, autovehicul cu amenajare specifică;
- Caroserie cu 2 uși față + 2 uși spate.
- Număr de locuri: minim 3 (șofer + 2 pasageri)

a) CARACTERISTICI DIMENSIONALE ȘI MASĂ

- Lățime: maxim 2100 mm, inclusiv oglinzi laterale;
- Înălțime: maxim 2000 mm, inclusiv sistemul de avertizare optică;
- Lungime: maxim 4400 mm;
- Masa totală maximă autorizată: 3500 kg.
- Roți cu jante de aliaj, dimensiune minimă 17 inch.
- Garda la sol: minim 210 mm.
- Sarcina pe axele autovehiculului trebuie distribuită într-un mod uniform, astfel încât ținuta de drum a acestuia să nu fie afectată.
- Masele față de axa longitudinală a vehiculului se vor distribui în mod echilibrat.

b) MOTOR ȘI INSTALAȚII ANEXE

- Norma de poluare: conform reglementărilor în vigoare în România la data livrării.

- Carburant: benzină
- Putere maximă (DIN) : minim 95 kW
- Cuplu maxim: minim 230 Nm

c) TRANSMISIA

- Cutie de viteze manuală/ automată, min. 6+1 trepte
- Tracțiune: 4x4;
- Sistem electronic de control al stabilității și/ sau al tracțiunii

d) SISTEMUL DE DIRECȚIE

- Servoasistat
- Volan pe partea stângă cu reglaj pe două direcții

e) SISTEMUL DE FRÂNARE

- Servoasistat;
- Sistem automat antiblocare roți la frânare (ABS sau echivalent);

f) SISTEM DE SIGURANȚĂ ACTIVĂ ȘI PASIVĂ

- Prevăzut cu sistem de control al stabilității (ESP sau echivalent)
- Camere video 360 grade.
- Cruise control.
- Proiectoare de ceață.
- Senzori de parcare față/ spate.
- Sistem de monitorizare presiune pneuri.
- Avertizor pentru unghiul mort.
- Sistem de asistență la coborârea pantei.
- Senzor de lumină.
- Senzor de ploaie.

g) COMPARTIMENTUL CONDUCĂTORULUI AUTO

- Scaunele vor avea centuri de siguranță și tetiere ajustabile.
- Capitonajul interior și tapițeria scaunelor vor fi asortate și rezistente la uzură și spălare.
- Oglinzi retrovizoare laterale cu reglaj electric, degivrante și rabatabile.
- Scaune față încălzite.
- Geamuri electrice față/ spate.
- Airbag-uri frontale - pentru locurile din față;
- Sistem de climatizare/ aer condiționat automat;
- Închidere centralizată cu telecomandă;
- Cameră supraveghere trafic;
- Culoare albă;
- Trusă scule conform recomandării producătorului vehiculului de bază;
- Triunghi de avertizare 2 buc.
- Stingător/ stingătoare de incendiu, tip auto cu suport de prindere dimensionat pentru categoria vehiculului;
- Trusă medicală de prim ajutor;
- Cric mecanic sau hidraulic.
- Cheie roți;

- Vestă reflectorizantă - 2 buc.

II. SISTEMUL DE AVERTIZARE OPTICĂ ȘI ACUSTICĂ

- Sistem de avertizare luminoasă LED de tip bară/ rampă, culoare roșie, cu difuzor integrat și amplasată pe plafonul autospecialei, fără a depăși lățimea autoturismului.

- Rampa va putea afișa mesaje de tip TEXT, către partea din spate și va fi controlată printr-o telecomandă amplasată în bordul autospecialei.

- În grila din față se vor monta 2 flash-uri LED de culoare roșie.

- În rama „hayon-ului” spate se vor monta 2 flash-uri portocalii care să semnalizeze participanții la trafic.

III. ECHIPAMENTE DE COMUNICAȚII ȘI T.I.C.

- În bordul autospecialei, va fi integrată, aparent sau încastrată, o stație de comunicații tip TETRA, compatibilă cu sistemul de comunicații al I.G.S.U.

- Laptop cu specificații minime:

- procesor i5 sau echivalent

- memorie RAM 8 GB

- capacitate stocare 512GB SSD

- diagonală ecran 14 inch

- licență Microsoft Windows 11.

- Router 3G:

- minim 2 porturi LAN ethernet RJ-45

- 1 port WAN ethernet RJ-45

- standard wi-fi 802.11 b/g/n

- slot SIM 4G

- criptare 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK.

IV. ECHIPAMENTE DE LUCRU ÎN DOTAREA AUTOSPECIALEI:

a) Echipamente de lucru din dotarea autospecialei, vor fi poziționate și asigurate în mod ergonomic și corespunzător pentru a putea fi accesibile ușor.

b) Întregul sistem va fi fabricat într-un mod estetic și funcțional cu minimizarea costurilor de întreținere.

c) Sistem suport de coordonare, de tip Punct de Comandă, cu următoarele caracteristici:

- sistem compus dintr-o cutie fabricată din polipropilenă rezistentă la șocuri și clasificare IP67 + trepied de susținere

- greutate maximă ansamblu (cutie + trepied): 18 kg.

- Dimensiuni maxime exterior cutie: 850 x 450 x 160 mm.

- Dimensiuni minime interior cutie: 800 x 350 x 140 mm.

- Rezistent la temperaturi între: -30 și +90 grade Celsius.
- Sistem de iluminare LED a interiorului cutiei;
- 2 table magnetice, pe dimensiunea cutiei, fixate una pe capacul superior și una pe cel inferior, inscripționate conform cerințelor Beneficiarului pentru a satisface cerințele Operaționale și Tactice.

d) Compartiment pentru depozitarea accesoriilor (incluse în inventarul sistemului): dosare, hârtie A4, markere colorate – minim 4, radieră marker)

e) Sistem de avertizare de tip flash, ce se atașează pe cutie.

f) Costum de protecție – 2 complete:

g) Compus din jachetă - închidere cu fermoar metalic și fentă, cu guler tip tunică și posibilitatea fixării pe încheieturi cu banda Velcro - și pantaloni

h) Destinat purtării la stingerea de incendii forestiere și/ sau de vegetație, la intervenții tehnice sau la diverse operațiuni de salvare specifice pompierilor

i) Monostrat, greutate specifică material 230 g/m²

j) Material de înaltă calitate compus din 50% Teijinconex® (meta-aramidă), 49% Lenzing™ FR (fibre celulozice tratate pentru rezistența la flacără) și 1% antistatic. Denumirile/ mărcile înregistrate și/ sau protejate sunt indicate cu titlu orientativ, fiind înțelese cu mențiunea "sau echivalent"

k) Protecție anti-abraziune (bazon) în zona genunchilor din Kevlar® acoperit cu silicon

l) Disponibil în mai multe combinații de culori (albastru marin, roșu, auriu, portocaliu și galben de înaltă vizibilitate) și cu mai multe tipuri de dungi retroreflectante

m) Dungi retroreflectante dispuse jur împrejur pe jacheta (cel puțin în zona pieptului și taliei, respectiv pe brațe și antebrățe) și pantalon (sub protecția anti-abraziune a genunchilor)

n) Certificat conform EN ISO 15384:2020, EN 16689:2017, EN ISO 11612:2015, EN 1149-5:2018, EN 13034 + A1:2009

o) Mărimile dorite se vor comunica de către Beneficiar, după semnarea contractului

p) Cască de protecție pompieri – 2 buc;

q) Cască de căutare-salvare urbană și destinată intervențiilor la incendiile de vegetație și forestiere.

V. Certificată conform standardelor SR EN 16471 2015:

a) Căști pentru pompieri. Căști pentru lupta împotriva incendiilor din spații naturale și SR EN 16473:2015 Căști pentru pompieri. Căști pentru operațiuni tehnice de salvare;

b) Disponibilă în 3 mărimi: S, M și L, acoperind în total circumferințe ale capului cuprinse între 50 și 63 de cm;

- c) Fixare pe cap prin intermediul unei rotițe de reglare;
 - d) Greutate fără accesorii redusă, 490 ± 20 grame, în funcție de mărime;
 - e) Compusă din 2 calote, una exterioară dură, excelente proprietăți de absorbție a șocurilor, cea interioară fiind moale și ușoară;
 - f) Absorbant de șocuri interior din EPS (polistiren expandat) realizat prin tehnologie inmould;
 - g) Interior confortabil, reglabil pe 3 dimensiuni;
 - h) Căptușeala interioară pentru timp de iarnă disponibilă la cerere;
 - i) Accesorii disponibile: ochelari de protecție atașabili magnetic, lanternă, antifoane, protecție ceafă Nomex;
 - j) Deschizător de panică a încuietorii chingii;
 - k) Mănuși de protecție pentru pompieri – 2 perechi;
 - l) Mănuși de protecție din material textil pentru pompieri, certificate conform SR EN 659+A1:2008/AC:2009 Mănuși de protecție pentru pompieri;
 - m) Realizate din material textil cu membrană;
 - n) La exterior 100% fibre aramidice și antistatice, greutate specifică $200 \text{ g} \pm 5\%$, cu țesătură ripstop (ranforsată împotriva ruperii și sfâșierii);
 - o) Palma din țesătură tricotată armată cu strat de silicon, greutate specifică $600 \text{ g} \pm 5\%$;
 - p) Bariera termică în dosul palmei din material aramidic nețesut;
 - q) Bariera de umiditate: membrană impermeabilă, respirabilă, rezistentă la flacără, rezistentă la penetrarea substanțelor chimice lichide;
 - r) Căptușeala din țesătură aramidică cu gramaj crescut;
 - s) Vârfurile degetelor și dosul palmei întărite cu țesătură para-aramidică cu acoperire ceramică și prevăzute cu umplutură pentru absorbția șocurilor;
 - t) Cârlig de prindere;
 - u) Elemente reflectorizante;
 - v) Disponibile în 3 culori: albastru, roșu, auriu;
 - w) Gama de mărimi: 7-12;
- VI. Bocanci de protecție pentru pompieri;
- a) Bocanci de protecție pentru pompieri, design C, certificați F2A HI3 CI WR AN HRO SRC, conform SR EN 15090:2012 Încălțăminte pentru pompieri;
 - b) Carâmbii din piele netedă, respirabilă și hidrofobă de bovină, cu o grosime de 2,2 - 2,4 mm, de culoare neagră și cu inserții roșii, pentru o mai bună vizibilitate;
 - c) Căptușeala cu termoizolație respirabilă și sistem de ventilație a carâmbului și a căptușelii;
 - d) Brant cu formă anatomică, antistatic, din spumă poliuretanică ușoară, acoperită cu material textil tip mesh;

e) Talpa din mix de PU/CAUCIUC, rezistență la căldura de contact de până la 300°C, rezistentă la hidrocarburi, antistatică, rezistentă la flacără conform EN 15090:2012;

f) Caracteristici: cizme joase cu formă largă, ergonomică, garantează o purtare confortabilă; designul al călcâiului care asigură stabilitate maximă a piciorului și amortizează energia în zona călcâiului; bombeu din material compozit și talpă intermediară (inserție) din kevlar; cusături din kevlar, hidrofoabe; prevăzute și certificate cu protecția gleznei, 2 bride practice pentru încălțare rapidă; dungi reflectorizante; sistem de închidere/ deschidere cu fermoar și șiret reglabil;

g) Gama de mărimi: 37-48;

h) Conuri colapsibile – 5 bucăți;

- Cu LED de semnalizare amplasat în vârful conului, alimentat de o baterie;

- Geanta de transport pentru fiecare con pliat, cu fermoar;

- Dimensiuni bază maxim: 310 x 310 mm;

- Înălțime maximă: 550 mm;

- Greutate maximă: 1700 gr.

VII. DOTĂRI SUPLIMENTARE

1) Inscricțiunea se va realiza conform unui proiect de identitate vizuală, agreat cu Beneficiarul.

2) Toate echipamentele cu care este dotat autovehiculul trebuie să fie omologate în conformitate cu standardele europene în vigoare la data livrării și să aibă toate autorizațiile necesare punerii în funcțiune.

3) Autospeciala în ansamblul ei, precum și toate echipamentele furnizate vor fi noi, fabricate cu mai puțin de cel mult 12 luni înainte de data livrării, către Beneficiar.

2.3. Echipamentele de alpinisti specifice lucrului la înălțime:

Produs	Cantitate		
LONJA WIRE STROP 150 CM G200AA02	6		
CARABINIERA DELTA 8 MM GRAY P11 8	4		
SCRIPETE ROLLCLIP A TRIACT-LOCK P74 TL	4		
OPRITOR CADERE ASAP LOCK	1		
LONJA ASAP'SORBER AXESS L071CB00	1		
COBORATOR I'D® S YELLOW 10 TO 11.5 MM D020AA00	3		
ANCORA PAW M BLACK G063BA01	2		
BLOCATOR PANTIN LEFT- FOOT B02CLA	3		
COARDA STATICA TENDON 10.5MM BLUE C03 100M	2		

2.4. Comodantul cedează în folosința comodatarului: Autospecială de primă intervenție și comandă cât și echipamente alpinisti specifice lucrului la înălțime.

III. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani, până la data de 31.12.2030;

3.2. Perioada contractuală poate fi prelungită cu voința părților, prin act adițional;

3.3. Predarea, respectiv remiterea bunurilor se va realiza pe bază de proces verbal întocmit în termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea, respectiv încetarea contractului.

IV. Modalități de plată - Prețul contractului

4. Comodatarul se obligă să plătească exclusiv toate obligațiile aferente utilizării și întreținerii bunurilor care face obiectul prezentului contract.

V. Drepturile și obligațiile părților

5.1 Comodantul are următoarele drepturi și obligații:

- a) să predea bunurile în stare funcțională, pe bază de proces verbal;
- b) să i se restituie bunurile în stare funcțională, în termen de 3 zile lucrătoare de la încetarea contractului pe bază de proces verbal;
- c) să fie informat despre starea în care se găsesc bunurile, atunci când va solicita acest lucru;
- d) să nu împiedice în vreun fel pe comodatar să folosească bunurile în perioada convenită în prezentul contract;
- e) să dea comodatarului un preaviz de 15 zile calendaristice dacă înțelege să denunțe unilateral contractul înainte de expirarea duratei acestuia;
- f) să i se restituie anticipat bunurile, înainte de expirarea contractului, atunci când acesta are o nevoie urgentă și o neprevăzută de bunurile dat în comodat sau în cazul în care comodatarul nu își îndeplinește în mod culpabil obligațiile.

5.2 Comodatarul are următoarele drepturi și obligații:

- a) să folosească bunurile conform destinației lui pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, pe perioada contractului;
- b) să suporte cheltuielile aferente pentru folosirea bunurilor;
- c) să se îngrijească ca un bun proprietar de conservarea bunurilor remise în comodat;
- d) să efectueze reparații curente și să nu transmită dreptul de folosință unei terțe persoane decât cu aprobarea prealabilă a comodantului;

e) să informeze în scris comodantul despre deteriorarea bunurilor, în termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului, precum și modalitatea aleasă pentru reparare;

f) să predea bunurile în stare de funcționare la data încetării contractului;

g) să respecte legislația în vigoare privind folosința bunurilor și să suporte riscul distrugerii bunurilor.

VI. Încetarea contractului

6. Prezentul contract încetează:

a) de drept, la expirarea duratei contractului;

b) prin acordul de voință al părților;

c) prin denunțarea unilaterală a contractului, cu preaviz de 15 zile calendaristice;

d) prin dispariția bunurilor, cu posibilitatea recuperării prejudiciului de la comodatatar în situația în care prejudiciul este cauzat de culpa sa;

e) dacă o parte cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract fără acordul celeilalte părți sau dacă își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract;

f) prin restituirea bunurilor de către comodatatar înaintea termenului prevăzut în contract.

VII. Riscuri

7.1. Comodatarul răspunde și va suporta riscul deteriorării sau pierderii bunurilor chiar și din cauza unei forțe majore, în următoarele cazuri:

a) întrebuințarea bunurilor contrar destinației lui;

b) folosirea bunurilor după încetarea prezentului contract;

7.2. Comodatarul răspunde pentru pieirea bunurilor împrumutate când aceasta este cauzată de forța majoră de care comodatarul l-ar fi putut feri întrebuințând un bun propriu sau când, neputând salva decât unul dintre cele două bunuri, l-a preferat pe al său.

VIII. Clauză specială - Cazul fortuit și forța majoră

8.1. Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fiind forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.

8.2. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, prin care să certifice realitatea și exactitatea faptelor care au condus la invocarea forței majore, și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

8.3. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care o invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

8.4. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă cu condiția ca cealaltă parte contractantă să fie informată în termen de 5 (cinci) zile de la data la care un astfel de eveniment a apărut și face imposibilă îndeplinirea obligațiilor sale.

IX. Corespondența

9.1. Orice modificare adusă de către părți cu privire la adresă, nr. telefon/fax, cont bancar va fi comunicată celeilalte părți în termen de 3 (trei) zile de la modificare.

9.2. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris la adresele specificate în prezentul contract. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

9.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

X. Modificarea contractului

10.1. În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător. Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți, care devine anexă la prezentul contract.

10.2. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză, care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului contractului, cu acordul părților.

10.3. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract, vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

10.4. Durata prezentului contract se prelungește cu perioada în care subzistă evenimentul de forță majoră făcând imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către părți. În cazul în care un eveniment de forță majoră se prelungește pe o durată mai mare de 2 (două) luni, părțile vor conveni fie încetarea prezentului contract, fie să renegocieze termenii acestuia, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

10.5. Executarea contractului va fi suspendată pe perioada de existență a evenimentului de forță majoră, însă fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

10.6. Partea care invocă forță majoră are obligația de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acesteia.

Prezentul contract constituie titlu executoriu în ceea ce privește obligațiile de restituire și a fost încheiat astăzi, _____, în 2 (două) exemplare a câte 13 pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

COMODANT,
MUNICIPIUL BISTRIȚA

PRIMAR,
Gabriel Lazany

COMODATAR,
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE
URGENȚĂ „Bistrița” al Județului BISTRIȚA-NĂSĂUD
Inspector Șef Colonel Ing.
Simion-Cristian Bucur

Direcția Economică
Financiar

Director executiv Nicolae Scurtu _____

Compartiment

Mr. Bumbu Dorin _____

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 15 / 4 FEBRUARIE 2026
a Consiliului local al municipiului Bistrița

Direcția Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice

Compartiment Juridic

Director executiv Dumitru Matei Cincea _____ Lt. Col. Rus Loredana _____

Serviciul de Protecție Civilă și Voluntariat pentru Situații de Urgență

Șef Serviciu Irinel Rad _____

Avizat juridic, _____

MUNICIPIUL BISTRIȚA

Nr. înregistrare ____ / ____

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE
URGENȚĂ "Bistrița" al Județului BISTRIȚA-NĂSĂUD

Nr. înregistrare ____ / ____