

Obiectivul de investitii: **“Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuințe, din municipiul Bistrița B-dul Independenței, Nr.47, Bl.3”**

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	7.502.573,96
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	6.426.895,33
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	417.562,52
Suprafata construita desfasurata	mp	8.338,36
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	3

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	202,80	56,82
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	302,55	130,04
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	296,23	123,42
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,31	6,62
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	50,83	20,63

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC DESIGN CONSTRUCT IMOBIL SRL



Obiectivul de investitii: "Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuințe, din municipiul Bistrița B-dul Independenței, Nr.59, Bl.4"



1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	8,454,850.50
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	6,776,815.82
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	417.562,52
Suprafata construita desfasurata	mp	10.138,40
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	3

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	210,44	58,54
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	340,17	160,25
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	333,99	153,55
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,18	6,70
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	57,46	25,96

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC DESIGN CONSTRUCT IMOBIL SRL



Obiectivul de investitii: **“Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuințe, din municipiul Bistrița Str. Constantin Roman Vivu, bl.1”**



1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	8.201.146,40
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	6.800.815,00
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	417.562,53
Suprafata construita desfasurata	mp	8.090,08
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	3

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	201,74	63,62
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	329,57	165,40
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	323,23	158,61
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,34	6,79
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	55,55	26,84

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC DESIGN CONSTRUCT IMOBIL SRL





Obiectivul de investitii: **“Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuințe, din municipiul Bistrița Str. Constantin Roman Vivu, nr.4”**

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	5.194.330,46
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	4.550.046,18
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	278.375,02
Suprafata construita desfasurata	mp	5.181,26
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	2

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	254,71	66,01
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	386,74	164,25
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	380,41	157,49
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,33	6,77
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ / m2 an)	65,57	26,60

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC DESIGN CONSTRUCT IMOBIL SRL





Obiectivul de investiții: **“Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuințe, din municipiul Bistrița Str. Constantin Roman Vivu, nr.12”**

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	5.055.873,57
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	4.419.418,61
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	278.375,02
Suprafata construita desfasurata	mp	5.182,34
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	2

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	249,56	64,84
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	380,70	162,88
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	374,37	156,11
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,33	6,77
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ / m2 an)	64,51	26,36


3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----


Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC DESIGN CONSTRUCT IMOBIL SRL



Obiectivul de investitii: "Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Str. Mihai Eminescu, nr.13"



1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	3,840,187.16
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	3,225,839.84
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	139.187,51
Suprafata construita desfasurata	mp	4.593,07
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	314,72	76,47
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	462,67	182,48
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	456,10	175,41
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,58	7,06
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	78,79	29,69

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC DESIGN CONSTRUCT IMOBIL SRL



Obiectivul de investiții: **“Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuințe, din municipiul Bistrița Str. Constantin Roman Vivu, nr.6”**



1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	6.431.844,03
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	5.576.917,08
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	278.375,02
Suprafata construita desfasurata	mp	5.182,34
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	2

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	206,30	73,04
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	313,34	155,73
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	307,39	149,32
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	5,95	6,41
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	52,84	25,24

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC DESIGN CONSTRUCT IMOBIL SRL





Obiectivul de investitii: "Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuințe, din municipiul Bistrița Str. Gheorghe Șincai, Nr.28"

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	2.998.844,54
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	2.562.654,45
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	139.187,51
Suprafata construita desfasurata	mp	4.188,35
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	202,94	62,78
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	340,33	174,90
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	333,97	168,00
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,35	6,90
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	57,43	28,44

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC DESIGN CONSTRUCT IMOBIL SRL



Obiectivul de investitii: "Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița B-dul Independenței, Bl.2"



1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	2.496.873,36
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	2.121.845,49
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	139.187,51
Suprafata construita desfasurata	mp	2.781,28
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	196,23	67,16
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	335,12	182,67
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	329,10	175,91
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,02	6,76
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	56,63	29.89

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC DESIGN CONSTRUCT IMOBIL SRL

