

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **"Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii - Colegiului Tehnic Infoel-Corp C și D, municipiul Bistrița"**, Cod C5-B2.1.a-1669.

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției *]
din care C+M

LEI inclusiv TVA
12.626.976,96
9.561.160,80

Capacități:

1. **Corp C (C3) - Internat**, regim de înălțime P+3E,
Sc = 608,00 mp,
Scd = 2.432,00 mp,
2. **Corp D (C4) - Ateliere**, regim de înălțime P+1E,
Sc = 929,00 mp,
Scd = 1.737,45 mp.

INDICATORI ENERGETICI

1. Corp C (C3) - Internat

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	197,16	81,64
Consumul de energie primară totală (kWh/m ² an)	291,35	164,28
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	291,35	115,00
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0,00	49,28
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	51,49	27,81

2. Corp D (C4) - Ateliere

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	287,42	99,85
Consumul de energie primară totală (kWh/m ² an)	355,40	149,07
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	355,40	104,34
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	0,00	44,73
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	63,36	25,91

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: : Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

*] Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

ooo000ooo