

ANEXA
la Hotărârea nr.203/14 NOIEMBRIE 2023
a Consiliului Local al municipiului Bistrița

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **"Creșterea eficienței energetice a sediului Serviciului de Impozite și taxe"** Municipiul Bistrița, strada Alexandru Odobescu nr.17A.

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției *]
din care C+M

LEI inclusiv TVA
3.569.615,17
2.715.772,78

INDICATORI TEHNICI

Sc = 279,55 mp,
Scd = 856,79 mp.

INDICATORI ENERGETICI

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	258,66	64,16
Consumul de energie primară (kWh/m ² an)	284,88	116,87
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² an)	221,60	20,95
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² an)	63,28	95,92
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	39,91	5,22

Durata de realizare a lucrărilor: 12 luni

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: bugetul de stat, bugetul local, Agenția Fondului de Mediu și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

*] Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

ooo000ooo