

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială "Avram Iancu"
Municipiul Bistrița, strada 1 Decembrie nr.27-29

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI: LEI

Valoarea totală a investiției cu T.V.A.	5.670.955,28
din care C+M	3.968.058,58

CAPACITĂȚI:

1. Corpul C2- Atelier școală (Săli de clasă),
Regim de înălțime = P+1E
Suprafața construită = 315,00 mp
Suprafata desfașurată = 630,00 mp
2. Corp C3 - Sală sport,
Regim de înălțime = P
Suprafața construită = 585,00 mp
Suprafata desfașurată = 585,00 mp

INDICATORI ENERGETICI

CORP C2 –Atelier Scoala

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	212,50	60,43
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	361,56	143,82
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	348,27	119,88
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	13,29	23,94
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	58,75	19,74

CORP C3 –Sala sport

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	405,74	96,85
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	587,58	197,61
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	579,76	165,97
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	7,82	31,64
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	100,25	28,16

Durata de realizarea a investiției: 10 luni

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

oooOooo