

Obiectivul de investitii: **“Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuințe, din municipiul Bistrița Bulevardul Independenței, Bl.2”**

1. Indicatorii tehnico-economici:

| <b>Indicator</b>                                                                | <b>UM</b>  | <b>Valoare</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Valoarea totala investitiei                                                     | lei cu TVA | 2.562.547,88   |
| Din care valoarea C+M                                                           | lei cu TVA | 2.442.377,57   |
| Din care valoarea statiilor de incarcare                                        | lei cu TVA | 146.393,33     |
| Suprafata construita desfasurata                                                | mp         | 2.781,28       |
| Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare | buc        | 1              |

2. Indicatori energetici:

| <b>Indicatori de eficiență energetică</b>                                    | <b>Valoare la începutul implementării proiectului</b> | <b>Valoare la finalul implementării proiectului</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)       | 196,23                                                | 67,16                                               |
| Consumul de energie primară (kWh/m2.an)                                      | 335,12                                                | 182,67                                              |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | 329,10                                                | 175,91                                              |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)         | 6,02                                                  | 6,76                                                |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)    | 56,63                                                 | 29.89                                               |

3. Durata de executie a lucrarilor:

|                                 |      |    |
|---------------------------------|------|----|
| Durata de executie a lucrarilor | luni | 12 |
|---------------------------------|------|----|

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant  
SC KES BUSINESS SRL