

ANEXA NR.1
la Hotărârea nr.79/18 APRILIE 2024
a Consiliului local al municipiului Bistrița

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Alea Privighetorilor nr.3”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	4.281.009,16
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	4.021.973,90
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	292.786,65
Suprafata construita desfasurata	mp	3.438,23
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	2

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	205,28	59,54
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	346,87	174,90
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	338,36	165,73
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	8,51	9,17
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	57,83	27,67

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuințe, din municipiul Bistrița Bulevardul Decebal nr.21”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	4.702.911,07
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	4.476.220,69
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	4.104,93
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	231,73	62,90
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	369,13	170,39
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	363,16	163,86
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	5,97	6,53
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	62,61	27,77

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC KES BUSINESS SRL

.....

ANEXA NR.3
la Hotărârea nr.79/18 APRILIE 2024
a Consiliului local al municipiului Bistrița

Obiectivul de investitii: **“Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuințe, din municipiul Bistrița Bulevardul Independenței nr.81 sc.A-E”**

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	6.323.683,98
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	6.001.800,72
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	5.621,67
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	215,80	59,69
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	349,18	165,36
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	342,85	157,81
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,33	7,54
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	58,99	26,67

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: **“Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița, Bulevardul Independenței nr.81 sc. F-K”**

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	7.888.160,89
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	7.412.521,49
Suprafata construita desfasurata	mp	5.697,70

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	221,27	64,81
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	350,85	166,38
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	344,52	158,88
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,33	7,50
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	59,28	26,87

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Intr. Pârcălabului nr.3”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	3.949.805,78
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	3.726.996,70
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	3.317,98
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	271,27	65,22
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	416,99	174,22
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	410,70	167,16
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,29	7,07
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	70,88	28,32

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Intr. Turturelelor nr.3”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	4.279.874,04
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	4.017.511,40
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	292.786,65
Suprafata construita desfasurata	mp	3.429,81
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	2

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	182,25	58,21
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	304,91	158,34
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	296,40	149,18
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	8,51	9,17
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	50,48	24,77

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Intr. Zorelelor nr.2”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	5.906.931,15
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	5.632.686,50
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	5.987,00
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	285,47	77,93
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	441,28	196,58
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	433,52	189,19
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	7,76	7,39
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	74,63	31,89

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Piața Morii nr.1”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	3.929.957,28
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	3.711.705,19
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	3.300,79
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	232,14	62,65
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	367,48	167,73
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	361,13	160,85
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,35	6,88
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	62,19	27,18

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Piața Morii nr.6”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	3.941.653,34
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	3.726.580,22
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	3.311,00
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	232,61	70,39
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	368,03	176,78
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	361,68	169,90
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,35	6,88
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	62,29	28,77

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

**Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de
locuinte, din municipiul Bistrița Piața Morii nr.7”**

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	3.922.136,20
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	3.702.185,19
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	3.295,52
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	225,55	63,06
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	359,77	168,21
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	353,42	161,33
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,35	6,88
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	60,84	27,27

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Str. Vasile Alecsandri, nr.17”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	2.102.502,56
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	1.822.036,36
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	1.940,35
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	289,88	67,35
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	422,15	161,90
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	415,42	153,11
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,73	8,79
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	71,64	25,76

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

ANEXA NR.12
la Hotărârea nr.79/18 APRILIE 2024
a Consiliului local al municipiului Bistrița

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Str. 1 Decembrie, nr.18”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	1.640.108,10
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	1.505.683,21
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	1.216,84
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	297,33	69,46
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	485,69	217,94
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	477,51	208,12
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	8,18	9,82
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	82,27	35,19

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuințe, din municipiul Bistrița Str. Arțarilor, nr.22”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	4.120.985,24
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	3.823.708,00
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	3.741,00
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	291,25	68,52
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	429,60	167,80
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	423,41	161,03
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,19	6,77
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	73,13	27,23

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Str. Arțarilor, nr.26”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	3.937.551,39
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	3.741.757,46
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	3.962,00
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	394,96	88,98
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	549,44	190,27
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	543,49	183,31
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	5,95	6,95
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	94,21	31,19

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Str. Colibiței, nr.12”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	1.999.393,19
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	1.729.200,90
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	1.368,50
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	376,65	61,86
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	544,35	174,90
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	536,17	164,96
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	8,18	9,95
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	92,55	27,63

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Str. Colibiței, nr.14”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	1.504.453,36
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	1.418.801,30
Suprafata construita desfasurata	mp	1.368,50

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	344,29	96,14
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	496,64	206,42
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	490,39	198,15
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,25	8,27
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	84,86	33,73

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Str. Colibiței, nr.2”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	3.800.225,01
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	3.604.281,52
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	3.690,12
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	254,57	62,96
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	420,55	194,92
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	414,44	188,22
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,11	6,70
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	71,57	32,02

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Str. Colibiței, nr.28”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	1.755.953,60
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	1.653.009,96
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	1.368,50
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	253,68	55,64
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	399,18	167,61
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	391,45	159,07
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	7,74	8,54
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	67,26	26,63

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: **“Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuințe, din municipiul Bistrița Str.Colibiței, nr.30 cu str. Mesteacănului nr.11”**

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	1.749.731,49
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	1.492.935,33
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	3.552,85
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	230,40	51,69
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	366,88	157,83
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	360,86	151,03
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,01	6,80
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	62,20	25,47

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Str. Lalelelor, nr.5”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	2.391.743,93
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	2.223.610,20
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	1.989,72
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	307,46	68,82
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	527,79	247,42
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	519,99	238,22
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	7,80	9,20
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	89,78	40,52

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuințe, din municipiul Bistrița Str. Mesteacănului nr.2”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	1.684.689,74
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	1.587.599,24
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	1.221,45
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	376,46	87,09
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	571,53	231,83
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	565,48	224,08
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,05	7,75
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	98,05	38,35

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Str. Pescarilor nr.3”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	1.809.803,59
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	1.579.403,72
Suprafata construita desfasurata	mp	1.314,57

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	336,47	66,35
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	489,47	173,42
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	483,45	167,41
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,01	6,01
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	83,68	28,31

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Str. Sucevei nr.11”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	2.687.839,00
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	2.519.325,20
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	2.191,59
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	204,80	64,89
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	327,38	162,49
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	321,43	155,96
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	5,95	6,53
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	55,30	26,38

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Str. Sucevei nr.9”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	2.674.747,94
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	2.502.962,70
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	2.150,00
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	284,60	71,12
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	387,63	136,55
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	381,67	129,58
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	5,95	6,97
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	65,86	21,79

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: **“Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Str. Tudor Vladimirescu nr.27 cu str. Ștefan cel Mare nr.8”**

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	4.255.672,05
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	4.026.519,70
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	3.367,34
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	332,99	76,69
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	501,41	199,87
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	495,12	192,38
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,29	7,49
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	85,68	32,75

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Bistrița Str. Vasile Lupu nr.17 cu Intr. Pîrcălabului nr.4”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	4.239.939,90
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	3.969.792,40
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	292.786,45
Suprafata construita desfasurata	mp	3.369,82
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	2

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	285,84	74,66
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	423,46	174,70
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	417,34	167,81
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	6,11	6,88
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	72,08	28,46

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....

Obiectivul de investitii: “Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului de locuințe, din municipiul Bistrița Bistrița. Piața Centrală nr.34-36”

1. Indicatorii tehnico-economici:

Indicator	UM	Valoare
Valoarea totala investitiei	lei cu TVA	1.319.168,26
Din care valoarea C+M	lei cu TVA	1.224.938,38
Din care valoarea statiilor de incarcare	lei cu TVA	146.393,33
Suprafata construita desfasurata	mp	897,40
Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare	buc	1

2. Indicatori energetici:

Indicatori de eficiență energetică	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an)	280,99	76,20
Consumul de energie primară (kWh/m2.an)	415,60	174,82
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an)	409,64	167,72
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	5,95	7,10
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an)	70,76	28,47

3. Durata de executie a lucrarilor:

Durata de executie a lucrarilor	luni	12
---------------------------------	------	----

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant
SC KES BUSINESS SRL

.....